

“ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ”

“ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿ”



Phone : 080-22945253

E-mail: cedesign@bwssb.gov.in

Website: www.bwssb.karnataka.gov.in

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

BANGALORE WATER SUPPLY & SEWERAGE BOARD

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿನ್ಯಾಸ) ರವರ ಕಛೇರಿ, ೯ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೆ.ಜ.ಮಂ/ಮುಅ(ವಿನ್ಯಾಸ)/ಅಮುಅ(ವಿನ್ಯಾಸ)/ತಾ.ಸ(ಎ)/ 222 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 07/06/2022

ಸೇರ್ಪಡೆ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ-2

ವಿಷಯ: 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಪುಟ-5 ರ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ / ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ ಕುರಿತು

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಆ.ಸಂ: ಲೋ.ಇ-51 ಆರ್‌ಡಿಎಫ್ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:25.03.2022
2. ಸಂ.ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಮು.ಅ(ಎ)/ಅ.ಮು.ಅ(ಎ)/ಟಿ.ಎ(ಎ)/2659/2021-22 ದಿ:25.03.2022
3. ಸಂ.ಬೆಂ.ಜ.ಮಂ/ಮು.ಅ(ಎ)/ಅ.ಮು.ಅ(ಎ)/ತಾ.ಸ(ಎ)/04/2022-23 ದಿ:05.04.2022
4. ದಿನಾಂಕ:09.05.2022 ಹಾಗೂ 02.06.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಖಾಯಂ ನಿರತ ದರಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏಕರೂಪ ಅನುಸೂಚಿ ದರಪಟ್ಟಿ: 2021-22 ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25.03.2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಮಂಡಳಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏಕರೂಪ ಅನುಸೂಚಿ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22 ರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕೊಳವೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ/ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ/ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏಕ ರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕ ಖಾಯಂ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಆದೇಶ:

ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏಕ ರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕ ಖಾಯಂ ಸಮಿತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ-4 ರಲ್ಲಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸಂಪುಟ 5 ರ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07.06.2022 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಜಾಲತಾಣ www.bwssb.karnataka.gov.in ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿ 2021-22 ರಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು 1st Addendum ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರಣ/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು 2nd Corrigendum ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಅಂಶಗಳ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

 07/06/2022

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿನ್ಯಾಸ) (ಪ್ರಭಾರ)

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ

ಹಾಗೂ ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನುಸೂಚಿ ದರಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ರವರ ಘನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅನುಸೂಚಿ ದರಗಳ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ರವರ ಘನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು / ಆಯುಕ್ತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರವರ ಘನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ), ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಘನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಕರೂಪ ಅನುಸೂಚಿ ದರಪಟ್ಟಿ ರವರ ಘನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು/ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು BWSSB, KUWS&DB and RDW&SD ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಇಲಾಖೆ / ನಿಗಮ /ಮಂಡಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು BWSSB, KUWS&DB and RDW&SD ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ/ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
8. ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ/ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
9. ಕಛೇರಿ ಕಡತಕ್ಕಾಗಿ.

**WATER SUPPLY AND UGD WORKS
COMMON SCHEDULE OF RATES 2021-22**

2nd Corrigendum for Volume-5 Schedule of Rates w.e.f 07.06.2022

Based on the Inputs/Suggestions/ Requests received from Committee Officers & Engineers, the following items have been listed with clarification & correction notes:

SL NO	ITEM NO	PAGE NO	DESCRIPTION AS PRINTED IN SR (VOL-5)	Rate (in Rs)	CORRECTED/CLARIFIED AS	Rate (in Rs)
1	O010		Sinking of Borewell of 165mm dia clear using super fast hydraulic rig of capacity 300 PSIG & above 1100 CMF & above in all strata including over burdern upto 20 m. Fixing of casing pipes, collars and cap with necessary cutting, threading and welding including transportation of rig and supporting vehicle, crew charges and cost of consumables etc., complete including yield testing at the final depth with a minimum working of compressor for one hour (Excluding cost of casing pipes, collars, cap etc., complete)		Sinking of Borewell of 165mm dia clear using super fast hydraulic rig of capacity 300 PSIG & above 1100 CMF & above in all strata including over burdern upto 20 m. Fixing of casing pipes, collars and cap with necessary cutting, threading and welding including transportation of rig and supporting vehicle, crew charges and cost of consumables etc., complete including yield testing at the final depth with a minimum working of compressor for one hour (Excluding cost of casing pipes, collars, cap etc., complete)	
	O010A	151	Borewell depth of 0 to 50 Mtrs	290	Borewell depth of 0 to 50 Mtrs	347
	O010B	151	Borewell depth of 50 to 100 Mtrs	364	Borewell depth of 50 to 100 Mtrs	442
	O010C	151	Borewell depth of 100 to 150 Mtrs	387	Borewell depth of 100 to 150 Mtrs	456
	O010D	151	Borewell depth of 150 to 200 Mtrs	449	Borewell depth of 150 to 200 Mtrs	536
	O010E	151	Borewell depth of 200 to 250 Mtrs	527	Borewell depth of 200 to 250 Mtrs	634
	O010F	151	Borewell depth of 250 to 300 Mtrs	558	Borewell depth of 250 to 300 Mtrs	700
	O010G	151	Borewell depth of 300 to 350 Mtrs	620	Borewell depth of 300 to 350 Mtrs	825
	O010H	151	Borewell depth of 350 to 400 Mtrs	697	Borewell depth of 350 to 400 Mtrs	900
	O010I	151	Borewell depth of 400 to 450 Mtrs	930	Borewell depth of 400 to 450 Mtrs	1129
					Note: Above 450m of Drilling Add 10% for every 50m Depth	
2	O020	151	Sinking borewell of 150mm dia. clear, using super fast hydraulic rig of capacity 250 PSIG & above 900 CMF and above, in all strata of earth, including over burden upto 20M, fixing of casing pipes, collars and cap with necessary cutting, threading and welding including transportation of rig and supporting vehicles, crew charges, cost of consumables, cost of yield test at the final depth with a minimum working of compressor for one hour etc. complete. The cost excludes the cost of casing pipes, collars and caps etc.) for:		Sinking borewell of 150mm dia. clear, using super fast hydraulic rig of capacity 250 PSIG & above 900 CMF and above, in all strata of earth, including over burden upto 20M, fixing of casing pipes, collars and cap with necessary cutting, threading and welding including transportation of rig and supporting vehicles, crew charges, cost of consumables, cost of yield test at the final depth with a minimum working of compressor for one hour etc. complete. The cost excludes the cost of casing pipes, collars and caps etc.) for:	
	O020A		Borewell depth of 0 to 50 m	247	Borewell depth of 0 to 50 m	301


Chief Engineer (Design)
BWSSB
 9th Floor, Cauvery Bhavan,
 K.G. Road, Bengaluru - 560 009